



# FIAT PROFESSIONAL DOBLÒ / E-DOBLÒ

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet

**FIAT**  
PROFESSIONAL

16.1.2025

| <b>Doblò Van</b>                                     | <b>CO<sub>2</sub><br/>g/km</b> | <b>Teho<br/>kW/hv</b> | <b>Autoveroton hinta<br/>€</b> | <b>Arvioitu autovero<br/>€</b> | <b>Kokonaishinta<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Doblò Van MultiJet <sub>3</sub> 100 MT Standard      | 142                            | 75 / 102              | 25 020                         | 3 967,23                       | 28 987,23                  |
| Doblò Van MultiJet <sub>3</sub> 100 MT Maxi 2510     | 146                            | 75 / 102              | 28 820                         | 355,41                         | 29 175,41                  |
| Doblò Van MultiJet <sub>3</sub> 130 AT Maxi 2510     | 154                            | 96 / 131              | 31 600                         | 1 137,74                       | 32 737,74                  |
| Doblò Van MultiJet <sub>3</sub> 130 AT 4WD Maxi 2510 | 173                            | 96 / 131              | 45 200                         | 4 770,70                       | 49 970,70                  |

| <b>e-Doblò Van</b>              | <b>CO<sub>2</sub><br/>g/km</b> | <b>Teho<br/>kW/hv</b> | <b>Autoveroton hinta<br/>€</b> | <b>Arvioitu autovero<br/>€</b> | <b>Kokonaishinta<br/>€</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| e-Doblò Van 50 kWh 136 Standard | 0                              | 100 / 136             | 41 890                         | 0,00                           | 41 890,00                  |
| e-Doblò Van 50 kWh 136 Maxi     | 0                              | 100 / 136             | 43 510                         | 0,00                           | 43 510,00                  |
| e-Doblò Van 50 kWh 136 4WD Maxi | 0                              | 100 / 136             | 57 960                         | 0,00                           | 57 960,00                  |

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Kaupan kohteena olevan autoyksilön todellinen kokonaismassa ja CO<sub>2</sub>-arvo määrittävät lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Oikeudet hinta- ja varustemuutoksiin pidätetään.

|        |           |                    |                 |       |            |                   |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| Hinnat | Varusteet | Ulko- ja sisävärit | Tekniset tiedot | Mitat | Mittakuvat | Huolenpitosopimus |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|

| Tehdaslisävarusteet, Doblö   | Koodi | Autoveroton hinta |       | Arvioitu autovero |        | Kokonaishinta |   |          |
|--|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|---------------|---|----------|
|  |       | €                 | €     | €                 | €      | €             | € |          |
| Metalliväri  |       | 500               | 6,22  | -                 | 80,13  | 506,22        | - | 580,13   |
| 1 + 2 hengen ohjaamo Magic Cargo -läpilastausominaisuudella  | 5ZJ   | 590               | 7,34  | -                 | 94,56  | 597,34        | - | 684,56   |
| Täysikokoinen vararengas ja renkaanvaihtotyökalut  | TBB   | 250               | 3,11  | -                 | 40,07  | 253,11        | - | 290,07   |
| Ikkuna väliseinään. Tilattava myös ikkunat takaoviin (40K)   | 8GB   | 200               | 2,49  | -                 | 32,05  | 202,49        | - | 232,05   |
| Umpinainen sivuliukuovi oikealla ja vasemmalla   | 736   | 500               | 6,22  | -                 | 80,13  | 506,22        | - | 580,13   |
| Ikkunat parillisiin takaoviin. Lämmitys ja pyyhin vasemmassa ikkunassa. Tilattava myös väliseinän ikkuna (8GB). Ei saatavilla peruutuskameran yhteydessä (XAM, C6X)  | 40K   | 290               | 3,61  | -                 | 46,48  | 293,61        | - | 336,48   |
| Audiojärjestelmä 10" kosketusnäytöllä, Mirror Screen -toiminto, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF sekä 4 kaiutinta. Tilattava lisäksi optio XAM  | RDE   | 650               | 8,09  | -                 | 104,17 | 658,09        | - | 754,17   |
| Peruutuskamera 10" kosketusnäytölliselle audiojärjestelmälle. Tilattava lisäksi optio RDE. Ei saatavilla takaikkunoiden kanssa (40K)   | XAM   | 540               | 6,72  | -                 | 86,54  | 546,72        | - | 626,54   |
| Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kauko-ohjaimella   | C77   | 1 290             | 16,06 | -                 | 206,74 | 1 306,06      | - | 1 496,74 |
| <b>Pack Techno:</b> 10" HD kosketusnäyttö navigoinnilla ja Mirror Screen -toiminnolla, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF, 4 kaiutinta. Värillinen 10" digimittaristo. Surround rear vision digitaalilla taustapeilinäytöllä, pysäköintitutkat edessä sekä kuolleen kulman valvonta. Parannettu äänieristys ohjaamossa sekä suljettu alempi hansikaslokero. Ei saatavilla takaikkunoiden kanssa (40K)   | C6X   | 1 950             | 24,27 | -                 | 312,51 | 1 974,27      | - | 2 262,51 |
| <b>Pack Techno Style:</b> 10" HD kosketusnäyttö navigoinnilla ja Mirror Screen -toiminnolla, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF, 4 kaiutinta. Värillinen 10" digimittaristo. Surround rear vision digitaalilla taustapeilinäytöllä, pysäköintitutkat edessä sekä kuolleen kulman valvonta. Parannettu äänieristys ohjaamossa sekä suljettu alempi hansikaslokero. LED -ajovalot. Korinväriset liukuoven kiskon suojat sekä takapuskuri. Kiiltomustat kylkilistat sekä ovenkahvat. Lisäksi 16" pyöränkapselit. Ei saatavilla | C76   | 2 490             | 30,99 | -                 | 399,06 | 2 520,99      | - | 2 889,06 |
| <b>Pack Access &amp; Go:</b> Avaimeton lukitus ja käynnistys, sähkötoiminen käsijarru, matkapuhelimen langaton lataus keskikonsolissa (Qi-standardi) sekä automaattinen kaksialueilmastointi   | C78   | 490               | 6,10  | -                 | 78,53  | 496,10        | - | 568,53   |

|        |           |                    |                 |       |            |                   |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| Hinnat | Varusteet | Ulko- ja sisävärit | Tekniset tiedot | Mitat | Mittakuvat | Huolenpitosopimus |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|

| Tehdaslisävarusteet, e-Doblò   | Koodi | Autoveroton hinta<br>€ | Arvioitu autovero<br>€ | Kokonaishinta<br>€ |
|--|-------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Metalliväri  |       | 500                    | 0,00                   | 500,00             |
| 1 + 2 hengen ohjaamo Magic Cargo -läpilastausominaisuudella  | 5ZJ   | 590                    | 0,00                   | 590,00             |
| Täysikokoinen vararengas ja renkaanvaihtotyökalut  | TBB   | 250                    | 0,00                   | 250,00             |
| Ikkuna väliseinään. Tilattava myös ikkunat takaoviin (40K)   | 8GB   | 200                    | 0,00                   | 200,00             |
| Umpinainen sivuliukuovi oikealla ja vasemmalla   | 736   | 500                    | 0,00                   | 500,00             |
| Ikkunat parillisiin takaoviin. Lämmitys ja pyyhin vasemmassa ikkunassa. Tilattava myös väliseinän ikkuna (8GB). Ei saatavilla peruutuskameran yhteydessä (XAM, C6X   | 40K   | 290                    | 0,00                   | 290,00             |
| Audiojärjestelmä 10" kosketusnäytöllä, Mirror Screen -toiminto, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF sekä 4 kaiutinta. Tilattava lisäksi optio XAM  | RDE   | 650                    | 0,00                   | 650,00             |
| Peruutuskamera 10" kosketusnäytölliselle audiojärjestelmälle. Tilattava lisäksi optio RDE. Ei saatavilla takaikkunoiden kanssa (40K)   | XAM   | 540                    | 0,00                   | 540,00             |
| <b>Pack Techno:</b> 10" HD kosketusnäyttö navigoinnilla ja Mirror Screen -toiminnolla, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF, 4 kaiutinta. Värillinen 10" digimittaristo. Surround rear vision digitaalisella taustapeilinäytöllä, pysäköintitutkat edessä sekä kuolleen kulman valvonta. Parannettu äänieristys ohjaamossa sekä suljettu alempi hansikaslokero. Ei saatavilla takaikkunoiden kanssa (40K)   | C6X   | 1 950                  | 0,00                   | 1950,00            |
| <b>Pack Techno Style:</b> 10" HD kosketusnäyttö navigoinnilla ja Mirror Screen -toiminnolla, AM/FM/DAB radio, Bluetooth HF, 4 kaiutinta. Värillinen 10" digimittaristo. Surround rear vision digitaalisella taustapeilinäytöllä, pysäköintitutkat edessä sekä kuolleen kulman valvonta. Parannettu äänieristys ohjaamossa sekä suljettu alempi hansikaslokero. LED -ajovalot. Korinväriset liukuoven kiskon suojat sekä takapuskuri. Kiiltomustat kylkilistat sekä ovenkahvat. Lisäksi 16" pyöränkapselit. Ei saatavilla | C76   | 2 490                  | 0,00                   | 2490,00            |
| <b>Pack Access &amp; Go BEV:</b> Avaimeton lukitus ja käynnistys, sähkötoiminen käsijarru sekä matkapuhelimen langaton lataus keskikonsolissa (Qi-standardi)   | B7Y   | 490                    | 0,00                   | 490,00             |




|        |           |                    |                 |       |            |                   |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| Hinnat | Varusteet | Ulko- ja sisävärit | Tekniset tiedot | Mitat | Mittakuvat | Huolenpitosopimus |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|

| Takuulaajennus                              | Lisätietoja  | Hinta €  |
|---|--|----------|
| Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km | Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu-, autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille | 1 050,00 |

| Jälkiasennettavat yleisvarusteet                | Lisätietoja | Koodi       | Hinta €  |
|---|-------------|-------------|----------|
| Talviyhä. Nasta Conti IceContact 3 215/65R16    |             | 11682570000 | 1 246,00 |
| Talviyhä. Kitka Conti VikingContact 7 215/65R16 |             | 11682580000 | 1 200,00 |
| Vetokoukku kiinteä Standard                     |             | 50290986    | 1 208,00 |
| Vetokoukku kiinteä Maxi                         |             | 50290987    | 1 207,00 |

| Jälkiasennettavat tavaratilan varusteet                                  | Lisätietoja   | Koodi      | Hinta €  |
|--|---|------------|----------|
| Täysvanerointi Standard (lattia, seinät, pyöräkotelonsuojat, kupit)      |   | PBTVL1     | 549,00   |
| Täysvanerointi Maxi (lattia, seinät, pyöräkotelonsuojat, kupit)          |   | PBTVL2     | 657,00   |
| Autokaluste, perushyllystö, oikea sivu. Standard tai Maxi -malliin       | Mitat 702 x 324 x 918 (pituus x syvyys x korkeus). Esimerkkikuva 1  | 20 100 068 | 1 215,00 |
| Autokaluste, perushyllystö + laatikosto. Standard tai Maxi -malliin      | Mitat 1161 x 324 x 918 (pituus x syvyys x korkeus). Esimerkkikuva 2 | 20 100 071 | 1 899,00 |
| Autokaluste, perushyllystö + syvä laatikosto. Standard tai Maxi -malliin | Mitat 1161 x 324 x 918 (pituus x syvyys x korkeus). Esimerkkikuva 3 | 20 100 072 | 2 124,00 |


Esimerkkikuva 1



Esimerkkikuva 2



Esimerkkikuva 3



**Doblò vakiovarusteena muun muassa:**

- Lämmitettävä tuulilasi (vastukset lasin alareunassa ja vasemmassa reunassa)
- Ilmastointi
- 1 + 1 istuimet
- Kuljettajan istuimen lämmitys, korkeudensäätö sekä säädettävä ristiseläntuki
- Matkustajan istuimen lämmitys
- Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä lämmityksellä
- Ohjauspyörän korkeuden ja syvyyden säätö
- ESP -ajovakaudenhallintajärjestelmä
- Mäkilähtöavustin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, sivuturvatyyny sekä sivuturvaverhot
- Pysäköintitutka takana
- Aktiivinen kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, automaattinen hätäjarrutus
- Kaukovaloavustin, kuljettajan vireystilan valvonta
- Vakionopeudensäädin + nopeudenrajoitin
- Kaukosäädettävä keskuslukitus
- Sähkösäätöiset, sähköisesti taittavat ja lämmitettävät ulkopeilit
- Sähkötoimiset sivuikkunat automaattitoiminnolla
- Ajovalojen hämärätunnistin sekä sadetunnistin tuulilasinpyyhkijöille
- Sumuvalot
- Digitaalinen mittaristo ja ajotietokone
- 16 tuuman teräsvanteet pienillä keskiökapseleilla
- Musta etu- ja takapuskuri, kylkilistat, ovenkahvat sekä peilien kotelot
- Umpinaiset pariovet takana sekä umpinainen liukuovi oikealla
- Fiat Connect Box hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- Älypuhelinteline NFC, Bluetooth, 2 USB -liitintä ja 2 kaiutinta
- Puhelinsovellus josta radio, navigointi, puhelut ja median striimaus

**e-Doblò vakiovarusteena muun muassa:**

- Lämmitettävä tuulilasi (vastukset lasin alareunassa ja vasemmassa reunassa)
- Automaattinen aksiaaluelmastointi
- 1 + 1 istuimet
- Kuljettajan istuimen lämmitys, korkeudensäätö sekä säädettävä ristiseläntuki
- Matkustajan istuimen lämmitys
- Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä lämmityksellä
- Ohjauspyörän korkeuden ja syvyyden säätö
- ESP -ajovakaudenhallintajärjestelmä
- Mäkilähtöavustin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, sivuturvatyyny sekä
- Pysäköintitutka takana
- Sähkötoiminen käsijarru
- Aktiivinen kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, automaattinen hätäjarrutus
- Kaukovaloavustin, kuljettajan vireystilan valvonta
- Vakionopeudensäädin + nopeudenrajoitin
- Kaukosäädettävä keskuslukitus
- Sähkösäätöiset, sähköisesti taittavat ja lämmitettävät ulkopeilit
- Sähkötoimiset sivuikkunat automaattitoiminnolla
- Ajovalojen hämärätunnistin sekä sadetunnistin tuulilasinpyyhkijöille
- Sumuvalot
- Digitaalinen mittaristo ja ajotietokone
- 16 tuuman teräsvanteet pienillä keskiökapseleilla
- Musta etu- ja takapuskuri, kylkilistat, ovenkahvat sekä peilien kotelot
- Umpinaiset pariovet takana sekä umpinainen liukuovi oikealla
- Fiat Connect Box hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- Älypuhelinteline NFC, Bluetooth, 2 USB -liitintä ja 2 kaiutinta
- Puhelinsovellus josta radio, navigointi, puhelut ja median striimaus
- Lämpöpumppu
- Mittaristo virrankulutusnäytöllä
- Kolme erillistä ajotilaa, Eco / Normal / Power
- 11 kWh ajoneuvolaturi, 3 -vaihe. Mode 3 -latauskaapeli
- WLTP toimintasäde 330 km
- Pikalataus 80% varaustasoon 30 minuuttia

Hinnat

Varusteet

Ulko- ja sisävärit

Tekniset tiedot

Mitat

Mittakuvat

Huolenpitosopimus



Bianco Pastello (549) (perusväri)



Grigio Maestro (113) (metalliväri)



Blu Volare (528) (metalliväri)



Nero Cinema (632) (metalliväri)



Harmaa kangasverhoilu

| Hinnat                             | Varusteet | Ulko- ja sisävärit | Tekniset tiedot diesel                      | Mitat                | Mittakuvat                                      | Huolenpitosopimus |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------|---|-------------------|
| <b>MOOTTORI</b>                    |           |                    | <b>Multijet3 100</b>                        |                      | <b>Multijet3 130</b>                            |                   |
|                                    |           |                    | <b>6 vaihteinen</b>                         |                      | <b>EAT8 vaihteinen automaatti</b>               |                   |
| TYYPPI                             |           |                    | Diesel - Turbo - 16 venttiiliä              |                      |   |                   |
| SYLINTERILUKU                      |           |                    | 4   |                      |   |                   |
| ISKUTILAVUUS cm <sup>3</sup>       |           |                    | 1499  |                      |   |                   |
| SUURIN TEHO kW (hv) kier/min       |           |                    | 75 (102) / 3500                             |                      | 96 (131) / 3750                                 |                   |
| SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI Nm kier/min  |           |                    | 250 / 1750 - 2500                           |                      | 300 / 1750 - 2000                               |                   |
| PÄÄSTÖNORMI                        |           |                    | Euro 6.4                                    |                      |   |                   |
| STOP & START                       |           |                    | •   |                      |   |                   |
| <b>VAIhteisto</b>                  |           |                    |   |                      |   |                   |
| VAIhteiston tyyppi                 |           |                    | Käsivalintainen                             |                      | Automaatti                                      |                   |
| VAIhteiden lkm                     |           |                    | 6   |                      | 8   |                   |
| <b>OHJAUS</b>                      |           |                    |   |                      |   |                   |
| SAHKOHYDRAULINEN TEHOSTUS          |           |                    | •   |                      |   |                   |
| KAANTOYMPYRA (m)                   |           |                    | M 10,8 / XL 11,4                            |                      |   |                   |
| <b>JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT</b> |           |                    |   |                      |   |                   |
| JOUSITUS EDESSA / TAKANA           |           |                    | McPherson -joustintuet / yhdystukiakselisto |                      |   |                   |
| JARRUT EDESSA / TAKANA             |           |                    | Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut          |                      |   |                   |
| RENKAAT                            |           |                    | Vakio 195/65 R15 tai 205/60 R16             |                      |   |                   |
| <b>POLTTOAINESÄILIÖ (litraa)</b>   |           |                    |   |                      |   |                   |
| BlueHDi: Diesel                    |           |                    | Diesel 50                                   |                      |   |                   |
| <b>VERSIO</b>                      |           |                    | <b>Multijet3 100</b>                        | <b>Multijet3 100</b> | <b>Multijet3 130 EAT8 vaihteinen automaatti</b> |                   |
|                                    |           |                    | <b>6 vaihteinen</b>                         | <b>6 vaihteinen</b>  |   |                   |
|                                    |           |                    | Standard                                    | Maxi                 | Maxi  |                   |
| <b>MASSAT (kg)</b>                 |           |                    |   |                      |   |                   |
| OMAMASSA                           |           |                    | 1446  | 1516                 | 1522  |                   |
| KOKONAISMASSA                      |           |                    | 2020  | 2510                 | 2510  |                   |
| KANTAVUUS                          |           |                    | 574   | 994                  | 988   |                   |
| JARRUTON PERÄVAUNU                 |           |                    | 710   | 750                  | 750   |                   |
| JARRULLINEN PERÄVAUNU              |           |                    | 1350  | 1050                 | 1000  |                   |
| YHDISTELMAMASSA                    |           |                    | 3370  | 3560                 | 3510  |                   |
| KATTOKUORMA                        |           |                    | 100   | 100                  | 100   |                   |
| <b>SUORITUSKYKY</b>                |           |                    |   |                      |   |                   |
| HUIPPUNOPEUS km/h                  |           |                    | 166   | 166                  | 184   |                   |
| KIIHDYTYS 0 - 400 m (s)            |           |                    | 18,3  | 18,4                 | 17,7  |                   |
| KIIHDYTYS 0 - 1000 m (s)           |           |                    | 33,9  | 34,2                 | 32,6  |                   |
| KIIHTYVYYS 0 -100 km/h (s)         |           |                    | 12,0  | 12,2                 | 10,9  |                   |
| <b>POLTTOAINEEN KULUTUS</b>        |           |                    |   |                      |   |                   |
| HIDAS AJO (l/100 km)               |           |                    | 5,6   | 5,8                  | 6,4   |                   |
| NOPEA AJO (l/100 km)               |           |                    | 4,7   | 4,8                  | 5,0   |                   |
| MOOTTORITIE AJO (l/100 km)         |           |                    | 6,3   | 6,3                  | 6,5   |                   |
| YHDISTETTY (l/100 km)              |           |                    | 5,4   | 5,5                  | 5,8   |                   |
| CO <sub>2</sub> PÄÄSTÖ (g/km)      |           |                    | 142   | 146                  | 154   |                   |

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO<sub>2</sub>-päästöön.



| Hinnat  | Varusteet | Ulko- ja sisävärit                          | Tekniset tiedot sähkö | Mitat | Mittakuvat | Huolenpitosopimus |
|---|-----------|---|-----------------------|-------|------------|-------------------|
| MOOTTORI  |           | <b>e-Doblò Van 50 kWh</b>                   |                       |       |            |                   |
| TYYPPI  |           | Kestomagnetoitu synkronimoottori            |                       |       |            |                   |
| SUURIN TEHO, kW (hv), Eco / Normal / Power      |           | 60 (82) / 80 (109) / 100 (136)              |                       |       |            |                   |
| SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI, Nm, Eco / Normal / Power |           | 180 / 210 / 260                             |                       |       |            |                   |
| AKUN TYYPPI                                     |           | Litium-ioni (Li-Ion)                        |                       |       |            |                   |
| AKUN KAPASITEETTI, kWh                          |           | 50  |                       |       |            |                   |
| AJONEUVOLATURI (AC), kW                         |           | 11 kW / 3-vaihe                             |                       |       |            |                   |
| LATAUSPISTOKE                                   |           | IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)  |                       |       |            |                   |
| VAIHEISTO                                       |           | Yksinopeuksinen alennusvaihe                |                       |       |            |                   |
| VAIHEISTON TYYPPI                               |           | 1   |                       |       |            |                   |
| VAIHEIDEN lkm                                   |           |   |                       |       |            |                   |
| OHJAUS  |           | •   |                       |       |            |                   |
| SAHKOHYDRAULINEN TEHOSTUS                       |           |   |                       |       |            |                   |
| KÄÄNTÖYMPYRÄ PYÖRÄSTÄ MITATTUNA (m)             |           | M 10,8 / XL 11,4                            |                       |       |            |                   |
| JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT                     |           | McPherson -joustintuet / yhdystukiakselisto |                       |       |            |                   |
| JOUSITUS  |           | Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut          |                       |       |            |                   |
| JARRUT EDESSÄ / TAKANA                          |           | 215/65 R16                                  |                       |       |            |                   |
| RENKAAT   |           |   |                       |       |            |                   |

| VERSIO   | <b>e-Doblò Van 50 kWh</b> |              |
|--|---------------------------|--------------|
|  | Standard                  | Maxi         |
| MASSAT (kg)                                      |                           |              |
| OMAMASSA   | 1749                      | 1816         |
| KOKONAISMASSA                                    | 2455                      | 2450         |
| KANTAVUUS  | 706                       | 634          |
| JARRUTON PERÄVAUNU                               |                           | 750          |
| JARRULLINEN PERÄVAUNU                            |                           | 750          |
| YHDISTELMÄMASSA                                  | 3205                      | 2450         |
| KATTOKUORMA                                      |                           | 100          |
| TOIMINTASÄDE, SÄHKÖN KULUTUS JA LATAUSAJAT       |                           |              |
| TOIMINTASÄDE (km)                                |                           | 330          |
| YHDISTETTY KULUTUS (Wh / km)                     | 186                       | 190          |
| CO2 PÄÄSTÖ (g/km)                                |                           | 0            |
| MODE 2 LATAUS, 0 - 100% (10A PISTORASIA)         |                           | 31 tuntia    |
| MODE 3 LATAUS, 0 - 100% (11kW / 3-VAIHE WALLBOX) |                           | 5 tuntia     |
| PIKALATAUS, 0 - 80% (100 kW CCS)                 |                           | 30 minuuttia |
| SUORITUSKYKY                                     |                           |              |
| KIIHTYVYYS 0 -100 km/h (s)                       | 11,2                      | 11,7         |
| HUIPPUNOPEUS ( km/h)                             |                           | 135          |

|        |           |                    |                 |       |            |                   |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|
| Hinnat | Varusteet | Ulko- ja sisävärit | Tekniset tiedot | Mitat | Mittakuvat | Huolenpitosopimus |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|-------|------------|-------------------|

| MITAT  |          |             |
|--|----------|-------------|
| KORIMALLI  | Standard | Maxi        |
| ULKOMITAT (mm)   |          |             |
| PITUUS   | 4401     | 4751        |
| ETUYLITYS  |          | 890         |
| AKSELIVÄLI   | 2785     | 2975        |
| TAKAYLITYS   | 726      | 886         |
| LEVEYS (KORIN LEVEYS)                                      |          | 1848        |
| LEVEYS (PEIILIT TAITETTUNA)                                |          | 1921        |
| RAIDEVÄLI EDESSÄ   |          | 1553        |
| RAIDEVÄLI TAKANA   |          | 1567        |
| KORKEUS (riippuen varustelusta)                            |          | 1796 - 1860 |
| MAAVARA (riippuen varustelusta)                            |          | 145 - 175   |
| TAKAOVIEN AUKON MITAT (mm)                                 |          |             |
| LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)                         |          | 1241 - 1087 |
| KORKEUS  |          | 1196        |
| PIENIN LASTAUSKYNNYS                                       | 547      | 560         |
| SUURIN LASTAUSKYNNYS                                       | 610      | 610         |
| LIUKOVEN AUKON MITAT (mm)                                  |          |             |
| OVI AUKON LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)               |          | 675 - 641   |
| OVI AUKON KORKEUS  |          | 1072        |
| TAVARATILAN MITAT (mm)                                     |          |             |
| KORKEUS  |          | 1270        |
| PITUUS (Maqic Carqo ei käytössä)                           | 1817     | 2167        |
| PITUUS (Maqic Carqo käytössä)                              | 3090     | 3440        |
| MODUWORK LASTAUSAUKON KORKEUS JA LEVEYS                    |          | 612 / 298   |
| LEVEYS PYÖRAKOTELOIDEN VÄLISSÄ                             |          | 1229        |
| SUURIN LEVEYS  |          | 1630        |
| TAVARATILAN TILAVUUDET (m <sup>3</sup> )                   |          |             |
| TAVARATILAN TILAVUUS (ilman Maqic Carqon tuomaa lisätilyä) | 3,3      | 3,9         |
| TAVARATILAN TILAVUUS (Maqic Carqolla)                      | 3,8      | 4,4         |
| EUROLAVOJA lkm   |          | 2           |
| ISTUINPAIKKOJEN lkm  |          | 2 tai 3     |

Hinnat

Varusteet






Ulko- ja sisävärit

Tekniset tiedot

Mitat

Mittakuvat

Huolenpitosopimus



## HUOLENPITOSOPIMUS

### KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Itäl Oy:n maahantuomiin Fiat Professional-hyötyautoihin. Sopimus kattaa kaikki Fiat Professional-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Fiat Professional-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

### HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Fiat Professional-mekaanikkojen toimesta aidoilla Fiat Professional-varaosilla
- Fiat Professional Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

### SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

### MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Fiat Professional-myyjältäsi.

HINNASTO 1-3 VUOTTA, €/KK, SITOUKSETTA (ALV 25,5 %).

| SOPIMUKSEN KESTO 0-36 KUUKAULTA |                      |           |           |           |           |           |           |  |  |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                                 | AJOMÄÄRÄ<br>KM/VUOSI | 10 000 KM | 20 000 KM | 30 000 KM | 40 000 KM | 50 000 KM | 60 000 KM |  |  |
| TAVARA-AUTOT (ALV 24 %)         |                      | EUR/KK    |           |           |           |           |           |  |  |
| DOBLO / SCUDO                   | DIESEL               | 41,00 €   | 44,00 €   | 47,00 €   | 51,00€    | 58,00 €   | 64,00 €   |  |  |
| DUCATO                          | DIESEL               | 40,00 €   | 46,00 €   | 55,00 €   | 66,00€    | 72,00 €   | 81,00 €   |  |  |
| E-DOBLO / E-SCUDO               | SÄHKÖ                | 26,00 €   | 31,00 €   | 39,00 €   | 46,00€    | 55,00 €   | 63,00 €   |  |  |





Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Fiat Professional varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Fiat Professional-hyötyajoneuvojen takuu 2 vuotta  
e-Doblò -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km

Hinnastossa ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat laboratoriossa tehtävään keskiwertoaajoa jäljittävään WLTP-mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä ajettaessa. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Kaikkien akkujen kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen vaikuttavat esimerkiksi käyttötapa, ikääntyminen sekä lataussyklit.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden käyttöön ja toimintaan liittyviä rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi.